Zäune
FÜR DEN PRIVATBEREICH

WIŚNIOWSKI

Willkommen in der Welt der Zäune WIŚNIOWSKI



Wir produzieren seit 25 Jahren mit Leidenschaft. Die Marke WIŚNIOWSKI stammt vom Namen seines Gründers und Besitzers – Andrzej Wiśniowski. Sein Traum von funktionellen, ferngesteuerten Toren stellt den Ursprung dieser Geschichte dar. Heute stellen wir auf über 80.000 m^2 Hunderttausende der Produkte jährlich her. Dank fortgeschrittenen Technologien, bewährten Materialien und eigenem technischen Konzept bieten wir unseren Kunden Sicherheit guter Wahl. Wir verfügen über das Zertifizierte Integrierte Managementsystem gem. der Qualitätsnorm PN – EN ISO 9001:2008 sowie der Arbeitsschutznorm OHSAS 18001:2007. Es verpflichtet uns zur ständigen Verbesserung von Prozessen und Produkten. Unsere Erfahrung garantiert Stabilität und Verantwortung für das Produkt während seines gesamten Lebenszyklus. Es ist auch ein Versprechen von höchster Qualität und Nutzungssicherheit.

CLASSIC AW.10.72

Der Zaun WIŚNIOWSKI wird Ihren Raum abstecken. Mit Sicherheit wird er zum Wächter des trauten Heims. In Anlehnung an die Präferenzen und Bedürfnisse unserer Kunden erstellten wir Dutzende Muster, die an traditionelle und moderne Bebauung leicht anzupassen sind. Komfortable Lösungen für Einfahrtstore und Pforten garantieren die Zugangskontrolle zu Ihrem Anwesen. Seien Sie offen für die renommierten und dauerhaften Zaunsysteme für Privatbereiche WIŚNIOWSKI.

WIŚNIOWSKI Höhepunkt Ihrer Investitionen.

EIN FESTGELEGTER PLAN – PRAKTISCHE **SYSTEMLÖSUNGEN**



Die Zäune der Firma WIŚNIOWSKI sind für jedes Gelände geeignet. Es handelt sich um Systemlösungen für Tore, Pforten mit Pfosten und für viele andere Annehmlichkeiten, die zusammengestellt und an das Gelände jeder Art optimal angepasst werden können. Die perfekt gewählten Komponente garantieren eine einfache und schnelle Montage und vor allem die Kohärenz der Projektlinie. Die Zäune der Firma WIŚNIOWSKI sind nicht nur Garantie der Funktionalität und Sicherheit. Die Vielfalt der verfügbaren Muster und Fertigbearbeitungen macht, dass das Gelände mit ihnen eingerichtet einen außergewöhnlichen Charakter bekommt.

SYSTEMLÖSUNGEN

FARBEN UND **VARIANTEN**

STANDARDFARBEN

- Blau, **RAL 5010 MATT**
- Grün **RAL 6005/MATT**
- GrafiT **RAL 7016/MATT**
- Grau **RAL 7030/MATT**
- Braun **RAL 8014/MATT**
- Graubraun **RAL 8019/MATT**
- Schwarz **RAL 9005/MATT UND MATT STRUKTURIERT**

SONDERFARBEN

- Rot **RAL 3005/MATT**
- Grau **RAL 7040/MATT**
- Modern Graphite **MATT STRUKTURIERT**
- Braun **RAL 8017/MATT**
- Weiß **RAL 9016/MATT**

RAL- Farben

Diese breitgefächerte Farb- und Musterpalette gibt unbegrenzte Möglichkeiten bei der Anpassung der Umzäunung an die Fassade, der Fenster und Türen oder Zierelemente der Gebäude. Darüber hinaus gewährleistet die Pulverlackierung ein hochwertiges ästhetisches Aussehen. Auf der Oberfläche gibt es keineNasen und es können unterschiedliche dekorative Effekte und unterschiedliche Glanzgrade erreichtwerden.

ACHTUNG: Die in dem Materials präsentierten Farben und der Glanzgrad sollten ausschließlich als zur Veranschaulichung dienend angesehenwerden.

SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT

Determinante eines praktischen und zuverlässigen Zugangs zu einem Privatgrundstück ist ein richtig gewähltes Einfahrtstor. Abhängig von den Gebietsbedingungen kann man entweder ein herkömmliches Doppelflügeltor oder ein mehr komfortables Schiebetor wählen. Dessen freitragende Konstruktion garantiert den reibungslosen Betrieb bei allen Bedingungen. Es ist ein Synonym der Zuverlässigkeit. Für Sicherheit und Komfort für Benutzer wurde das Torlaufwerk im konstruktionsintegrierten Pfosten verborgen. Diese außergewöhnliche Lösung ermöglicht den Zugriff zum Steuergerät nur für Benutzer mit einem richtigen Schlüssel, der Pfosten schützt das Laufwerk auch vor atmosphärischen Einflüssen. Das automatische Tor hat eine Signallampe und einen Überlastschalter, es kann auch mit Photozellen und Sicherheitsleisten versehen werden. Die automatischen Tore sind mechanische Geräte, deswegen müssen die Tore der Firma WIŚNIOWSKI den strengen Anforderungen der Sicherheitsnormen entsprechen, was mit an denen angebrachten CE-Zeichen nachgewiesen werden kann.

ANTRIEB IM TORPFOSTEN

LUX AW.10.53

Der Pfosten schützt die Mechanismen auch vor Witterung. Das automatische Tor besitzt eine Signalleuchte und Lastabschaltung, es kann zusätzlich mit Fotozellen und Sicherheitsleisten ausgestattet werden.

Diese Fernbedienung für die Steuerung von Antrieben kann so programmiert werden, dass sie bis zu vier verschiedene Geräte steuert.

Die Warnleuchte informiert über Öffnen und Schließen des Tores.

Die Photozellen stellen sicher, dass das Tor hält und in die offene Position wieder gebracht wird, wenn in Durchfahrt ein Hindernis erscheint.

BESTÄNDIGKEIT UND TECHNOLOGIE

Stahl ist ein extrem beständiger Rohstoff, in der Bauindustrie gehört es zu den primären Materialien für Konstruktionen. Wir nutzen die physikalischen, mechanischen und technischen Eigenschaften nur des höchstqualitativen Stahls aus. Deshalb gewinnen wir die Zaunelemente mit hoher Stabilität und Beständigkeit.

ROHSTOFFE

BESTÄNDIGKEIT

Nur eine richtig abgesicherte Umzäunung gibt das Ruhegefühl für viele Jahre. Es ist eine vernünftige Wahl, ohne dass die Fläche regelmäßig renoviert werden muss. Die Zäune der Firma WIŚNIOWSKI werden aus dem beständigsten Werkstoff gefertigt, nämlich aus Stahl und vor Korrosion mit der besten Methode des Feuerverzinkens geschützt, die zusätzlich mit pulverisierter Malverkleidung verstärkt wird. Da Verzinken und Verkleiden im DUPLEX-System auf der Produktionslinie erfolgt, die gerade für die Zäune der Firma WIŚNIOWSKI entstanden ist, prüfen wir das Produktionsprozess in jeder Phase und garantieren die möglichst hohe Qualität. Wir beweisen dies mit einer 10-jährigen Antikorrosionsgarantie für Stahlelemente der Zäune.



Querschnitt durch das Sicherungselement im System DUPLEX

TECHNOLOGIE

Die Herstellung von Zaunsystemen WIŚNIOWSKI basiert auf den besten Werkstoffen und modernsten Produktionslinien, wodurch die Wiederholbarkeit und hohe Qualität der Produkte garantiert werden kann. Für die Zaunprojekte verwenden wird die Finite-Elemente-Methode (FEM), wodurch wir das Funktionieren eines Produktes prüfen können, indem wir dessen verschiedene Betriebsbedingungen prognostizieren können. Die Präzision der Komponentenherstellung wird durch Verwendung von automatischen Lasern, Biegemaschinen und Handwerk im technologischen Zyklus garantiert. Da zahlreiche Elemente herkömmlich zusammengebunden werden, sorgen wir für die höchste Qualität der Nähte mithilfe von den modernsten Schweißtechniken. Für uns ist Herstellung der Zäune eine Art Kunst.

WELCHE UMZÄUNUNG WERDEN SIE HABEN?
EIN DURCHBRUCH IN ZAUNPROJEKTEN



Eine richtig durchdachte und professionell entworfene Umzäunung garantiert den Betriebskomfort. Deswegen ist es so wichtig, sämtliche Funktionselemente funktionell zu planen, egal ob es um Einfahrtstor, Pforte, Segmente oder gar Briefkasten geht.

Die Erarbeitung einer optimalen Lösung wird durch unsere bahnbrechende Software AW Expert erleichtert - es geht um eine einzigartige Applikation für Zaunprojekte. Diese Software, im Einsatz bei einem Geschäftsmann ermöglicht die Erstellung eines Projektes samt einem Kostenvoranschlag innerhalb weniger Minuten. AW Expert adaptiert das Projekt eines Zaunes sowohl für große als auch für kleine Gelände, unabhängig von Bodenprofil. Deshalb ist es möglich bei der Planung einer neuen Umzäunung oder einer Reparatur der Alten, bereits in der ersten Phase des Projektes die Zaunlinien genau zu sehen und zu modifizieren, die Varianten der Segmentstellung zu wählen, und die Lokalisierung von Toren und Pforte und sogar von Briefkasten festzulegen. Das erarbeitete Projekt ist gleichzeitig Kostenvoranschlag, kann auch als Anhang zur Anmeldung bei einem richtigen Amt verwendet werden. Das Ausdrucken des Projektes in Form einer Mitteilung erleichtert weitgehend die spätere Bestellung.

PROJEKT EINER UMZÄUNUNG

HOME INCLUSIVE
IN EINEM DESIGN S16

MODERN
INSPIRIERENDE MODERNITÄT S20

LUX
NOBLE ELEGANZ S24

PREMIUM
FÜR INDIVIDUALISTEN S28

STYLE
FEINHEIT DER LINIEN S30

VARIO
KLASSISCHE GEOMETRIE S34

CLASSIC
HARMONIE DES MINIMALISMUS S36

PAKETE FÜR SIE

LUX AW.10.53

Die von uns gestalteten Pakete sind Ideen, nach denen Zäune ein wichtiges Element der Raumgestaltung bildet. Jedes Paket zeichnet sich mit einzigartigem Muster, so durchdacht, damit die Anpassung einer Umzäunung an das Objekt erleichtert wird. Dadurch bekommen wir Effekte der Stilharmonie. In dieser imposanten Vielfalt stehen sowohl Muster des herkömmlichen metalloplastischen Handwerks, klassische, stilisierte und auch moderne Formen zur Verfügung, die die modernsten Trends in der Architektur widerspiegeln. Die absolute Beliebigkeit bei der Stilisierung kann einen besonderen und außergewöhnlichen Charakter jedes Geländes betonen.

AW.10.200

SERIE **HOME INCLUSIVE**

TORE, TÜREN, ZÄUNE IN EINEM DESIGN

HOME INCLUSIVE AW.10.200

HOME INCLUSIVE **VARIANTEN**

AW.**10.200** (**Umzäunungssystem**: Pforte, Zweiflügeltor, Schiebetor, Segment/**Paneel 250mm**)

AW.**10.200** (**Umzäunungssystem**: Pforte, Zweiflügeltor, Schiebetor, Segment/**Paneel 500mm**)

SERIE **HOME INCLUSIVE**

Die Kollektion WIŚNIOWSKI Home Inclusive verbindet Tore, Türen und Zäune in eine stilistische Linie.

HOME INCLUSIVE **OPTIONEN**

EINTEILUNG DER FELDANZAHL IM SCHIEBETOR

1 für Tore von **< 2750 [mm]**

2 für Tore von **≥ 2750 [mm] und < 5500 [mm]**

3 für Tore von **≥ 5500 [mm]**

ZIERELEMENTE:

Typ AP-1 | Typ AP-2 | Typ AP-3 | Typ AP-4 | Typ AP-5 | Typ AP-6

Pforte, Schiebetor und Segment mit Zierelementen – Ansicht von der Straße

MODERN AW.10.104

SERIE **MODERN**

INSPIRIERENDE MODERNITÄT

MODERN AW.10.111

MODERN **VARIANTEN**

AW.**10.100** (ø 5 - gitterpaneel)



AW.**10.101** (Vollblech, Lochblech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)



AW.**10.102** (Vollblech, Lochblech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)



AW.**10.106** (30x18, 70x20)



AW.**10.107** (20x20, 70x20)

AW.**10.108** (70x20) (Vollblech, Lochblech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)



AW.**10.112** (Vollblech, Lochblech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)

SERIE **MODERN**

Die Füllungen im MODERN sind aus geschlossenen Profilen sowie je nach Muster aus Blech oder aus perforiertem Blech gefertigt.

AW.**10.103** (70x20, 40x40)



AW.**10.104** (70x20)



AW.**10.105** (40x27)



AW.**10.109** (70x20)

(Vollblech, Lochblech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)



AW.**10.110**

AW.**10.111**

(Vollblech, Lochblech: Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)



ART DER FÜLLUNGEN IN DEN MUSTERN:
AW.**10.101**, AW.**10.102**, AW.**10.108**, AW.**10.109**, AW.**10.111**, AW.**10.112**



Lochblech Qg 5-8 | Lochblech Qg 10-30 | Lochblech Rv 5-8 | Lochblech Oz 10-16

AUSFÜHRUNG

- erhältliches Geländer
- gerade Ausführung des oberen Randes

LUX AW.10.56

SERIE **LUX**

NOBLE ELEGANZ

LUX AW.10.53

LUX **VARIANTEN**

AW.**10.31**

AW.**10.33**

AW.**10.34**

AW.**10.48**

AW.**10.51**



AW.**10.52**



AW.**10.57**

AW.**10.58**

AW.**10.59**

SERIE **LUX**

Die Füllungen bei LUX sind aus Stahlstäben mit Querschnitt von 14x14 [mm] gefertigt.

AW.**10.39**

AW.**10.45**



AW.**10.46**



AW.**10.53**



AW.**10.54**



AW.**10.56**

AW.**10.60**



AW.**10.61**



AW.**10.62**

AUSFÜHRUNG

- erhältliches Geländer
- gerade Ausführung des oberen Randes
- Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens
- Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

SPITZEN

A E K O W

TOP 3 TOP 4 TOP 5

PREMIUM AW.10.65

SERIE **PREMIUM**

FÜR INDIVIDUALISTEN

PREMIUM **VARIANTEN**

AW.**10.63** (20x20)



AW.**10.64** (20x20)



AW.**10.65** (20x20)



AW.**10.66** (20x20)



AW.**10.67** (20x20)



AW.**10.68** (20x20)



AW.**10.69** (20x20)



SERIE **PREMIUM**

Die Füllungen bei PREMIUM sind aus geschlossenen Stahlprofilen mit Kunststoffkappen gefertigt.

AUSFÜHRUNG

- gerade Ausführung des oberen Randes
- Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens
- Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

SPITZEN

KP

STYLE AW.10.22

SERIE **STYLE**

FEINHEIT DER LINIEN

STYLE **VARIANTEN**

AW.**10.07**



AW.**10.08**

AW.**10.09**

AW.**10.20**



AW.**10.21**



AW.**10.22**



AW.**10.26**



SERIE **STYLE**

Die Füllungen bei STYLE sind aus Stahlstäben mit Querschnitt von 12x12 [mm] gefertigt.

AW.**10.12**



AW.**10.14**



AW.**10.15**



AW.**10.23**



AW.**10.24**



AW.**10.25**

AUSFÜHRUNG

- erhältliches Geländer
- gerade Ausführung des oberen Randes
- Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens
- Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

SPITZEN

TOP 1 standard	TOP 3	TOP 4	TOP 6	TOP 7

VARIO AW.10.83

SERIE **VARIO**

KLASSISCHE GEOMETRIE

VARIO **VARIANTEN**

AW.**10.81** (20x20)

AW.**10.82** (20x20)

AW.**10.83** (20x20)

AW.**10.84** (20x20)

SERIE **VARIO**

Die Segmentfüllungen im VARIO wurden aus geschlossenen Stahlprofilen mit Zierelementen in der oberen Füllungslinie hergestellt.

AUSFÜHRUNG

- erhältliches Geländer
- gerade Ausführung des oberen Randes
- Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens
- Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

SPITZEN

K-ABS

O-ABS

CLASSIC AW.10.72

SERIE **CLASSIC**

HARMONIE DES MINIMALISMUS

CLASSIC AW.10.72

CLASSIC **VARIANTEN**

AW.**10.01** (40x27)

AW.**10.02** (18x30)



AW.**10.04** (ø 20)

AW.**10.17** (70x20)

AW.**10.70** (40x27)



AW.**10.71** (20x20)



AW.**VA.55**



SERIE **CLASSIC**

Die Segmentfüllungen in CLASSIC wurden aus geschlossenen Stahlprofilen mit Stöpseln in der oberen Füllungslinie hergestellt.

AW.**10.05** (20x20)



AW.**10.06** (20x20)



AW.**10.16** (70x20)



AW.**10.72** (70x20)



AW.**10.80/EKO II** (20x20)



AW.**10.TT**

AUSFÜHRUNG

- erhältliches Geländer
- gerade Ausführung des oberen Randes
- Ausführung des oberen Randes mithilfe eines Hohlbogens
- Ausführung des oberen Randes mithilfe eines gewölbte Bogens

SPITZEN

AW.10.01 | AW.10.02 | AW.10.04 | AW.10.05 AW.10.06 | AW.10.16 AW.10.17

MODERN AW.10.111

INSPIRATIONEN

• OGRODZENIA • FENCES • ZAUNSYSTEME • CLÔTURES
• STÄNGSEL • OPLOTENIA • OPLOCENÍ • GRINDER • APTVĖRIMAI • NOŽOGOJUMI • AFSLUITINGEN • HEGN • PIIRDED • HEKWERKEN • AIDAT • RECINZIONI • KERITÉSEK • OGRADE

PFORTE

Die Pforte sollte so platziert werden, dass sie einen ungestörten Zugang zum Grundstück ermöglicht. Sie kann in beliebiger Richtung geöffnet werden. Wesentlich ist die Art des Schließsystems: Elektromagnetisches Schloss oder gewöhnliches Schloss.



LUX AW.10.56

MODERN AW.10.110

LUX AW.10.56 mit Initialen

INITIALE

Personalisieren Sie Ihren Zaun und geben Sie ihm Charakter – in einigen Mustern können Sie Initiale und Nummer Ihres Grundstücks vernähen.

KEIN SEITENRAUM

Für enge Gelände empfehlen wir Doppelflügeltore – während des Öffnens sind für sie keine Seitenräume nötig, doch benötigen sie genügend Raum, damit sich die beiden Flügel frei öffnen.

MODERN AW.10.111

CLASSIC AW.10.17

MODERN AW.10.109



LUX AW.10.39

LUX AW.10.56

LUX AW.10.56

LUX AW.10.53

KURZE AUFFAHRT

Bei begrenztem Raum vor der Einfahrt ist ein Schiebetor eine optimale Lösung.
Sein freitragender Flügel bewegt entlang der Zaunlinie.

MONTAGE AN DEN MAUERPFOSTEN

Auf diesem Gelände besteht die Umzäunung aus Elementen des Zaunsystems WIŚNIOWSKI,
an Mauerpfosten befestigt. Dies ist möglich dank speziellen Ausrüstungen für unterschiedliche Pfostentypen.

LUX AW.10.57

LUX AW.10.56

EINE MODERNISIERTE UMZÄUNUNG

Wenn Sie Ihre Umzäunung mit niedrigeren Kosten modernisieren lassen möchten, können Sie die bereits vorhandene Untermauerung ausnutzen. Eine besondere Montageart erleichtert die Installierung von Zaunpfosten auf der Mauer, auf der der vorherige Zaun ruhte.

LUX AW.10.56

STYLE AW.10.22 - BOX 1

CLASSIC AW.10.16 - BOX 2

POSTKASTEN

Bei dem im Zaunfeld integrierten Postkasten handelt es sich um eine funktionelle Lösung, die gleichzeitig einen perfekten visuellen Effekt garantiert. Ihre Korrespondenz ist sicher, wird nicht nass, gelangt nicht in unbefugte Hände und Sie können sie von der Grundstücksseite aus in Empfang nehmen.



LUX AW.10.52

ABFALLBEHÄLTER

Sogar eine so erforderliche, wenn auch wenig attraktive Angelegenheit wie der Abfallbehälter auf dem Grundstück, kann einfach durch den Bau einer Laube, Mauer oder eines Zauns mit zusätzlicher Pforte oder Zaunelementen gelöstwerden.

LUX AW.10.52

HANGGELÄNDE

Wenn die Parzelle auf einem Hanggelände liegt, haben Sie zwei Lösungen zur Auswahl: Abtreppung der Segmente oder Schrägsegmente.

CLASSIC AW.VA.55 (TOR) UND PANEEL VEGA B

GITTERPANEELS IN DER ZAUNLINIE

Eine interessante Lösung für eine robusten Umzäunung ist die Verbindung der Elemente von Schmuckzäunen mit Gitterpaneels. Diese Kombination ist dank Modulelementen möglich, die ein optimal passendes Zaunsystem gestalten.

MODERN AW.10.103 (PFORTE) UND PANEEL VEGA B

MODERN AW.10.111 (TOR) UND PANEEL VEGA B

CLASSIC AW.10.72

NUR ELEMENTE

Für die Umzäunung Ihres Privatgrundstücks können Sie das ganze Zaunsystem oder nur die gewählten Elemente, wie z. B. Tore oder Pforten verwenden. In diesem Fall wurde eine weiße Pforte in die Linie einer Hecke ideal eingeplant.

LUX AW.10.31

CLASSIC AW.10.01

EINE UNTYPISCHE FERTIGUNG

Die Umzäunung der Firma WIŚNIOWSKI kann an das beliebige Element der Hausumgebung angepasst werden. Die Segmente dieser Umzäunung wurden in der Variante mit konvexem Bogen gefertigt, dessen Gestalt die Bekrönung einer Dachgaube nachahmt. An das Ganze wurde auch die Farbe des Zaunes angepasst. Dadurch wurde die Homogenität mit dem Stil der Hausfassade gewonnen.

BALKON MIT CHARAKTER

Als Fortsetzung eines Zauns kann ein Balkon- bzw. Treppengeländer dienen. Die Geländer der Firma WIŚNIOWSKI knüpfen an die beliebtesten Zaunvarianten an, die sich im Portfolio der Firma befinden. Es gibt eine breite Palette von fast 40 Varianten.

AW.26.62 - Variante 1

AW.26.24 - Variante 1

AW.26.58 - Variante 2

STYLE AW.10.12

MONTAGE AUF EINER VORGEFERTIGTEN UNTERMAUERUNG

Dank dem Systembau ist die Montage von einzelnen Zaunelementen der Firma WIŚNIOWSKI äußerst einfach und ermöglicht die beliebige Art der Fertigbearbeitung des ganzen Projektes. In diesem Fall wurden für Untermauerung die fertigen, vorgefertigten Elemente verwendet, die an die früher einbetonierten Systempfosten aus Stahl befestigt wurden.

MODERN AW.10.109

MODERN AW.10.111

MODERN AW.10.110

MODERNITÄT DER UMZÄUNUNGEN

Die neuesten Pakete von Umzäunungen sind größtenteils undurchsichtige Muster. Sie werden mit Blech oder mit perforiertem Blech gefüllt. Diese Muster stehen bestens in den modernen Trends der Architektur.

MODERN AW.10.112

MODERN AW.10.103

MODERN AW.10.104

MODERN AW.10.109

MODERN AW.10.104

Suchen Sie nach neuen Lösungen?
Lassen Sie sich inspirieren!

Die auf den Bildern präsentierten Produkte verfügen oft über eine Sonderausstattung und entsprechen nicht immer der Standardausführung • Dieses Prospekt ist kein Angebot im Sinne des Zivilgesetzbuches • Der Hersteller behält sich das Recht auf Änderungen vor • ACHTUNG: Die im Prospekt abgebildeten Farben können durchktechnisch bedingt sein und vom tatsächlichen Aussehen abweichen • Alle Rechte vorbehalten • Vervielfältigung und Nutzung, auch teilweise, ausschließlich mit Zustimmung von WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 02/17/DE

WIŚNIOWSKI
TORE | TÜREN | ZAUNSYSTEME

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153
Tel. +48 18 44 77 111 | Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10" | E = 20° 41' 12"